

FUNDACIÓN
INSTITUTO VALENCIANO
DE ONCOLOGÍA



El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes y el que mayor mortalidad produce, superior a la suma de los cánceres de mama, cérvix, colon y próstata.

Su pronóstico depende en gran medida del estadio en el momento del diagnóstico.

El cribado permite detectar el cáncer de pulmón en estadios precoces, antes de que aparezcan síntomas, cuando todavía es posible aplicar un tratamiento curativo, reduciendo así la mortalidad.

Pide cita

96 380 93 00
96 110 46 55

www.ivo.es



Diagnóstico precoz CÁNCER DE PULMÓN



FUNDACIÓN
INSTITUTO VALENCIANO
DE ONCOLOGÍA

¿Cómo se realiza el cribado?

El cribado se realiza mediante **Tomografía Computarizada de baja dosis de radiación (TCBD)**:

Detecta lesiones pulmonares sospechosas, con una dosis de radiación entre 0,8 y 1 mSv (similar a una mamografía y 7-10 veces menor que una TC convencional).

Además permite la detección de otras patologías cardiovasculares, pulmonares, mediastínicas, ...

Dejar de fumar salva pulmones y vidas.



¿A quién va dirigido el cribado?



Fumadores entre los 55 y los 75 años,

de un paquete de cigarrillos al día durante 20 años, o el equivalente.



Exfumadores entre los 55 y los 75 años,

que fumaron un paquete al día durante 20 años, o equivalente, que lleven menos de 15 años sin fumar.

Causas que provocan cáncer de pulmón

El tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón, responsable del 90% de casos.

Otras causas son la exposición al radón y a determinados agentes tóxicos/laborales (como el amianto), antecedentes familiares, padecer otras enfermedades pulmonares como enfisema o fibrosis.

